


VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

M -:-


c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM













SEZNAM OBJEKTŮ





- SO 01 Základní umělecká škola (ZUS)
 SO 02 Základní škola - II.Stupeň (ZŠ-II.Stupeň)
 SO 03 Základní škola - I.Stupeň (ZŠ-I.Stupeň)

0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	 PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTIŠKU
Bc. Luděk Nedělka	Ing. Otto Šrůtta	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplíštil		
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			DATUM	02/2021 REVIZE ÚČEL DSP+DPS
NÁZEV AKCE	Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce			MÍSTO AKCE	
				náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek	
NÁZEV ČÁSTI	SO 03 Základní škola - I.Stupeň D.1.1.3. ASŘ - NOVÝ STAV			Č. POPISNÉ	MĚŘITKO -:- KÓTY mm
				423, 119, 708, 562	
				Č. POZEMKU	
				st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2	FORMÁT 1xA4
				KAT. ÚZEMÍ	
	Nejdek			INT. ČÍSLO	POŘ. ČÍSLO D.1.1.3.15
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ			I23002018	

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství					Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	Celkem	
-	Umyvadlo do tříd a kabinetů včt. sifonu, baterie a vtoku	Keramické umyvadlo 600x450 mm s otvorem pro baterii a dodávky montážní sady, barva bílá. Sifon umyvadlový 5/4 s napojení na přepad, výškově stavitelný, materiál ABS/chrom. Umyvadlový vtok 5/4, typ clic-clak, materiál ABS/chrom. Umyvadlová baterie stojanková páková s otočným ramínkem, materiál chrom.		ks	0	7	7	9	23	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Umyvadlo bude ve styku s keramickým obkladem zasílkováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Umyvadlo do hyg. zázemí včt. sifonu, baterie a vtoku	Keramické umyvadlo 600x450 mm s otvorem pro baterii a dodávky montážní sady, barva bílá. Sifon umyvadlový 5/4 s napojení na přepad, výškově stavitelný, materiál ABS/chrom. Umyvadlový vtok 5/4, typ clic-clak, materiál ABS/chrom. Umyvadlová baterie stojanková páková s otočným ramínkem, materiál chrom.		ks	2	11	9	9	31	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Umyvadlo bude ve styku s keramickým obkladem zasílkováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Závěsný klozet do hyg. zázemí včt. sedátka a poklopu	Keramický klozet kombinací 360x560 mm, nádrž bez armatury - boční napouštění, úsporná armatura do nádrže, sedátko klozetové, upevňovací šrouby, rohový ventil s filtrem, hadička připojovací, odpadní koleno připojovací, barva bílá		ks	1	10	7	8	26	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Klozet bude ve styku s keramickým obkladem zasílkováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Podomítkový splachovač klozetu	Podomítkový systém k zazdění, 400 kg, DUAL Flush, hl. 80 mm. Připojení odpadu 90/110, pro závěsné klozety k namontování na zeď s nutností obezdění, tlačítko splachovací dvojité.		ks	1	10	7	8	26	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků
-	Urínál	Odsávací urínál s radarovým senzorem na bateriové nebo síťové napájení má vnitřní přívod vody. Výrobek obsahuje radarovou elektroniku na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtokovou armaturu s těsněním, 1l sifon, upevňovací sadu, pouzdro na baterie. Výška hrany osazní dle vyhl. 410/2005 Sb.		ks	0	4	4	4	12	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Urínál bude ve styku s keramickým obkladem zasílkováno Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství					Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	Celkem	
-	Přepážka mezi urinály	Urinálová dělicí stěna keramická bílá, výška spodní hrany 720 mm		ks	0	3	3	3	9	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Urinálová dělicí stěna bude ve styku s keramickým obkladem zasílkována Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Závěsná výlevka včt. plastové mřížky a nástěnné bateri	Závěsná výlevka diturvitová, upevnění výlevky, koleno připojovací odpadní DN110, sifon plastový. Páková baterie nástěnná s otočným ramínkem.		ks	1	1	1	1	4	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Výlevka bude ve styku s keramickým obkladem zasílkována Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Podomítkový splachovač výlevky	Podomítkový systém se splachovačem, přípravou pro nástěnnou baterii a zavěšením pro výlevku, ocel. rám		ks	1	1	1	1	4	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků
-	Záchodová štětka	WC štětka bílá v nástěnném držáku. Chormovaný držák		ks	1	10	7	8	26	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Dávkovač mýdla	Nerezový nástěnný dávkovač mýdla, plastová vnitřní nádoba, 1l, matný, Rozměry zásobníku - 290x100x120 mm (včetně páčky).		ks	0	6	5	5	16	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství					Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	Celkem	
-	Zásobník ručníků	Nerezový zásobník ručníků, uzamykatelný, max. rozměry náplně 260x100 mm, kapacita zásobníků cca 600/800 papírových utěrek. Rozměry zásobníků 340x110x265 mm. Montáž na stěnu. Povrch matný.		ks	0	4	3	3	10	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Nerezový koš na stěnu	Nerezový koš - objem 26,5 l, rozměry 360x160x435 mm, povrch matný.		ks	0	4	3	3	10	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Zásobník toaletního papíru	Zásobník toaletního papíru barva zásobníku:nerez - matný, kryt z ušlechtilé oceli, kapacita:1 role do průměru:19 cm, se zamykáním tvarovým klíčem rozměry:370 x 105 x 370 mm		ks	0	9	7	8	24	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Zrcadlo lepené	Zrcadlo bude osazeno lepením na obklady. Lepeno vedle sebe. Rozměry 1200x600 mm (rozměry nutno přizpůsobit rozměrům obkladů)		ks	0	6	5	5	16	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Osoušeč rukou	Automatický elektrický osoušeč rukou, šedý plastový kryt. Štěrbinové ele. osoušeče rukou reaguje na přítomnost rukou ve štěrbině automatickým spuštěním ofuku, čas sepnutí možno nastavit v rozsahu 3 - 33 s (standardně 20 s) přebytečná voda odtéká do nádržky ve spodní části, nedochází k znečištění podlahy pod osoušečem.		ks	0	3	3	3	9	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem

Ozn.	Popis	Popis / technická specifikace	Schéma	M.J.	Množství					Poznámka
					1PP	1NP	2NP	3NP	Celkem	
-	Zásobník na hyg. sáčky	Nerez nástěný		ks	0	3	1	2	6	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Nerezový odpadkový koš	Objem 5 litrů. Nerezový odpadkový koš s pedálovým otevíráním a vyjímatelným plastovým košem. Materiál: nerez, plast.		ks	0	2	1	1	4	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Věšáčky	Věšáčky - 2 šrouby do vnitřní strany dveří v kabinách WC		ks	0	9	7	8	24	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem
-	Vana včt. vanové baterie	Akrylátová obdélníková vana 700x1700 mm, barvy bílé, objem 225 l, vyztužení LA-sklolaminát. Dodávka včetně vanového automatu a podpůrného systému vany. Vanová nástěná baterie páková se sprchovým setem, rozteč 150 mm, materiál chrom, keramická kartuš		ks	1	1	0	0	2	Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků Vana bude ve styku s keramickým obkladem zasílíkován Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem