


Štítový vazník



- POZNÁMKA :
- všechny prvky krovy budou opatřeny impregnačním náterem proti plísni, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu
 - vazníky jsou vyrobeny ze smrkového řevíže S10(C24) tl. 50 mm
 - vazníky budou navrženy dle EN 1995-1-1 eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí
 - specifikace: výrobní dokumentace dodavatele vazníků

				PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ , Brří Čápků 550 , 362 21 Nejdek					
Ing. Irena Pichlová					
Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 590, e-mail: pichlova.irena@saznam.cz					
Zodpovědný projektant:		Ing. Irena Pichlová		Podpis:	
Kreslí:		Ing. Irena Pichlová			
Kraj:	Karlovarský	Oblast:	Nejdek	Stavba:	Formát: 8 x A4
Objednatel:	Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			MAPRUC:	1:50
Číslo zakázky:	P 19.2020	Datum:	02.2021	Adresa:	
Alce:	NEJDEK, MŠ LIPOVÁ - CELKOVÁ REKONSTRUKCE - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON				
Část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Výnos:	D.1.1.5. Krovy - nový stav			DPS	