




# Rekonstrukce - bytový dům - umístění otvorové výplně ke hraně vnitřního ostění - parapet



1. Vnitřní těsnicí páska na penetrovaný podklad
2. Vnitřní parapet 100 - 150mm
3. Nízkoexpanzní montážní pěna
4. Okenní profil
5. Vnější těsnicí páska paropropustná
6. Kotvení do obvodové konstrukce
7. Deska XPS, tl. 20mm lepená PU lepidlem, nebo na nízkoexpanzní pěnu
8. Spádování XPS pod parapetem, či vyrovnání nízkoexpanzní pěnou
9. Oplechování parapetu 350 - 370mm
10. Parapetní připojovací profil
11. Stávající zdivo

<div>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</div> <div><div></div><div><div>Ing. Jan Schrader</div><div>Kosmonautů 1905, 356 01 Sokolov</div><div>IČ: 454 09 811, +420 352 605 346,</div></div></div>				<div>PROJEKTANT AKCE</div> <div><div></div><div><div>Ing. Milan Snopek</div><div>Švabinského 1729, 356 01 Sokolov</div><div>IČ: 031 22 905 +420 723 769 862</div></div></div>			
VYPRACOVAL	MgA. Jan Nájemník	KRESLIL		MgA. Jan Nájemník	STUPEŇ	DPS	PARE:
INVESTOR	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 36221 Nejdek				DATUM	02/19	
KRAJ	Karlovarský	MŮ	Nejdek		ZAK.Č.	0352019	
AKCE: ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NEJDEK, CHODOVSKÁ Č.P. 465					FORMÁT	2A4	
					MĚŘÍTKO	1:5	
OBSAH: KONSTRUKČNÍ DETAIL „C2”					Č. VÝKR.		
					D.1.1.19		