


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

M -:-


c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM



SEZNAM OBJEKTŮ






- SO 01 Základní umělecká škola (ZUS)
SO 02 Základní škola - II.Stupeň (ZŠ-II.Stupeň)
SO 03 Základní škola - I.Stupeň (ZŠ-I.Stupeň)




0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRAVNĚNÁ OSOBA		<div> PROJEKČNÍ ATELIER U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod</div>		ČÍSLO VÝTISKU					
Bc. Luděk Nedělka		Ing. Otto Šrůtta		Bc. Luděk Nedělka		Ing. Milan Oplištil									
STAVEBNÍK		Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek						DATUM				02/2021			
NÁZEV AKCE		Nejdek, ZŠ nám. Karla IV. - celková rekonstrukce				MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek						REVIZE			
										ÚČEL		DSP+DPS			
NÁZEV ČÁSTI		SO 02 Základní škola - II.Stupeň D.1.1.3. ASŘ - NOVÝ STAV				Č. POPISNÉ		423, 119, 708, 562		MĚŘITKO		-:- 1x A4			
						Č. POZEMKU		st. 505, st. 562, st. 230/1, st. 230/2							
						KAT. ÚZEMÍ		Nejdek		KÓTY				mm	
OBSAH VÝKRESU		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ						INT. ČÍSLO		I23002018		POŘ. ČÍSLO		D.1.1.1.11	

Nejdek, ZŠ. nám. Karla IV. - rekonstrukce I. a II. Stupně a sloučení se ZUS

SO 02 - II.Stupeň - Výpis klempířských prvků

Ozn. prvku	Schéma	Popis	Počet	Poznámka
			(ks/bm/m2)	
KI/01		Hřebenáč střešní rovný Materiál: FeZN (Pozinkovaný lakovaný plech), tl. 0,6 mm Barva: RAL 9005 R.Š. 500 mm, dl. 3,5 m	13 ks	Dodávka včetně všech montážních prvků, Rozměry nezahrnují přessahy a překryvy materiálu
KI/02		Okapnice Materiál: FeZN (Pozinkovaný lakovaný plech), tl. 0,6 mm Barva: RAL 9005 R.Š. 250 mm, dl. 2,6 m	26 ks	Dodávka včetně všech montážních prvků, Rozměry nezahrnují přessahy a překryvy materiálu
KI/03		Štítové lemování Materiál: FeZN (Pozinkovaný lakovaný plech), tl. 0,6 mm Barva: RAL 9005 R.Š. 250 mm, dl. 1,5 m	26 ks	Dodávka včetně všech montážních prvků, Rozměry nezahrnují přessahy a překryvy materiálu
KI/04		Úžlabí Materiál: FeZN (Pozinkovaný lakovaný plech), tl. 0,6 mm Barva: RAL 9005 R.Š. 250 mm, dl. 1,5 m	26 ks	Dodávka včetně všech montážních prvků, Rozměry nezahrnují přessahy a překryvy materiálu
KI/05		Boční lemování zdi Materiál: FeZN (Pozinkovaný lakovaný plech), tl. 0,6 mm Barva: RAL 9005 R.Š. 250 mm, dl. 2,75 m	26 ks	Dodávka včetně všech montážních prvků, Rozměry nezahrnují přessahy a překryvy materiálu

KI/06		Oplechování parpatu Materiál: FeZN (Pozinkovaný lakovaný plech), tl. 0,6 mm Barva: RAL 9005 R.Š. 330 mm, dl. 900 mm	13 ks	Dodávka včetně všech montážních prvků, Rozměry nezahrnují přesahy a překryvy materiálu
Prvky střechy				
Stř.01		Střešní krytina Střešní krytina - vláknitocementové tvarovky české šablony 400x400 mm, tl. 4 mm, 1,33kg/ks Povrchová úprava s barvou RAL 9005	156 m2	Dodávka včetně všech montážních prvků a příslušenství (hřebenač, větrací hlavice atd..)
Stř.02		Ventilační hlavice Řešen jako typový prvek od výrobce střešní krytiny Rozměr: 400x400 mm, PR. prostupu 110 mm Materiál: nárazuvzdorný polystyren	12	Dodávka včetně všech montážních prvků.