

# ŘEZ NS\_1



# ŘEZ NS\_2



## POZNÁMKY :

MATERIÁL NOVÉ ŽB ZDI :  
BETON - C30/37 XC4, XD3, XF1, XA1  
OCEL - B 500B  
KRYTÍ VÝZTUŽE min. 35 MM  
POVRCH - POHLEDOVÝ BETON + HYDROFOBNÍ NÁTĚR

- 1/ Při odstraňování stávající zdi a betonáži zdi nové bude vždy celý úsek podepřen dřevěnou výdřevou
- 2/ Po odstranění první části stávající opěrné zdi v každém úseku bude provedena kontrola svahu za zdí geologem a statikem pro ověření navrženého postupu či úpravám velikosti pracovních záběrů demolice, betonáže
- 3/ Dotčená část přilehlé komunikace bude po dokončení zdi opravena v původní skladbě souvrství

VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Trnka		<div>kancelář stavebního inženýrství</div> <div></div> <div>Botanická 256 360 02 DALOVICE tel/fax: 353 230 017</div> <div>IČ: 25224581 DIČ: CZ25224581 web: www.ksi.cz</div>				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Stanislav Vonka						
OBJEDNAL:	Město Nejdek, Nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek						
akce:			Zakázka číslo:		2794/2021		
PD - Nejdek - Nová železobetonová zeď v ulici Závodu míru - Žižkova			Účel:		PDPS		
obsah:			Datum:		12/2021	Číslo výkresu:	
NS - ŘEZY NS 1, NS 2			Měřítko:		1:100		