



**POZNÁMKY :**  
MATERIÁL NOVÉ ŽB ZDI :  
BETON - C30/37 XC4, XD3, XF1, XA1  
OCEL - B 500B  
KRYTÍ VÝZTUŽE min. 35 MM  
POVRCH - POHLEDOVÝ BETON + HYDROFOBNI NÁTĚR

- 1/ Při odstraňování stávající zdi a betonáži zdi nové bude vždy celý úsek podepřen dřevěnou výdřevou
- 2/ Po odstranění první části stávající opěrné zdi v každém úseku bude provedena kontrola svahu za zdí geologem a statikem pro ověření navrženého postupu či úpravám velikosti pracovních záběrů demolice, betonáže
- 3/ Dotčená část přilehlé komunikace bude po dokončení zdi opravena v původní skladbě souvrství

VYPRACOVAL:		Ing. Miloš Tmka		<div>kancelář stavebního inženýrství</div> <div></div>			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Stanislav Vonka					
OBJEDNAL:		Město Nejdek, Nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek					
				Botanická 256 360 02 DALOVICE tel/fax: 353 230 017			
				IČ: 25224581 DIČ: CZ25224581 web: www.ksi.cz			
akce:				Zakázka číslo:		2794/2021	
obsah:				Účel:		PDPS	
				Datum:		12/2021	
				Měřítko:		1:100	
NS - POHLED ROZVINUTÝ ÚSEKY = 1 - 3				Číslo výkresu:		NS_5.	