

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ KOTVENÉ DO BOČNÍCH BETON. ZÍDEK
 OCELOVÝMI KOTEVNÍMI DESKAMI (ZÁVITOVÉ TYČE DO CHEM.KOTEV)
 OCEL.PRVKY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ




- | | |
|------|---|
| (S) | SLOUPEK – OCEL. TRUBKA BEZEŠVÁ HLADKÁ KRUHOVÁ 50x2,9mm |
| (M) | MADLO – OCEL. TRUBKA BEZEŠVÁ HLADKÁ KRUHOVÁ 50x2,9mm |
| (VV) | VRCHNÍ VODOROVNÁ VÝPLŇ – OCEL. TRUBKA BEZEŠVÁ HLADKÁ KRUHOVÁ 50x2,9mm |
| (SV) | SPODNÍ VODOROVNÁ VÝPLŇ – OCEL. TRUBKA BEZEŠVÁ HLADKÁ KRUHOVÁ 31,8x2,9mm |

Výpis oceli

Výztuž 10505 (R)

R10	44,8 kg (prostrih 10%)
R8	33,7 kg (prostrih 10%)

POHLED 1:50



+/-0=604,83
Výškový systém: B.p.v.
Souřadný systém: JTSK

Projektant:	Ing. Renata Novotná	Vedoucí zakázky:	Ing. Martin Pluhař
DPT	Objednatel:	Město Nejdek	Zakázka č.: 2022/45
			Stupeň: DPS
	Zakázka:	Revitalizace kempu Lesík- hygienické zázemí	Datum: 30.11.2022
			Měřítko: 1:25, 1:50
projekty	Dokumentace/část:	D1.1. Stavební část	Formát: 4A4
	Bezbariérová rampa		05