



LEGENDA

- Bourané konstrukce
- Navrhované objekty
- Zámková dlažba (i pod kontejnery, spád 1%) 119 m2
- Vyrovnávací bezberiérová rampa 10 m2
- Účelová komunikace s nestmeleným krytem 145 m2
 - ŠDB 0/63, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 (štěrkodrt typ B) tl. 200 mm
 - podloží typ P II (PI), ČSN 73 6133
- Vstup do objektu, vjezd na pozemek
- Ochranné pásmo vodního zdroje
- Ochranné pásmo sítí
- Hranice katastru
- Kácené stromy

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Nadzemní vedení NN do 1kV
- Nadzemní vedení VN do 35 kV

LEGENDA NAVRHOVANÝCH SÍTÍ

- Gravitační kanalizace (není součástí této PD)
- Vodovodní přípojka (není součástí této PD)
- Přípojka a vedení elektro
- Dešťová kanalizace (není součástí této PD)
- Uzemnění pod základy

POZNÁMKA

(není součástí této PD) = PD akce "Revitalizace kempu Lesík - vodní zdroj"

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH IS JEJICH SPRÁVCI. PŘI PRÁCI V OCHRANNÝCH PÁSMECH IS BUDE POSTUPOVÁNO V SOULADU S POKYNY SPRÁVCE. PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU BUDOU DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005. ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 3050.

+/-0=604,83
Výškový systém: B.p.v.
Souřadný systém: JTSK

Projektant:	Ing. Renata Novotná		Vedoucí zakázky:	Ing. Martin Pluhař		
DPT	Objednatel:	Město Nejdek			Zakázka č.:	2022/45
					Stupeň:	DPS
	Zakázka:	Revitalizace kempu Lesík- hygienické zázemí			Datum:	30.11.2022
					Měřítko:	1:200
projekty	Dokumentace/část:	Jednostupňová projektová dokumentace			Formát:	6A4
	Koordinační situační výkres					C.3