



LEGENDA ČAR:

- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A ARMATURY
- KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - NOVÉ - PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM - STÁVAJÍCÍ - PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM - NOVÉ - PP HT
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZAKONČENO V PATŘE
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZAKONČENO PŘÍVZDUŠNÝMI HLAVICÍ
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PŘÍCHOZÍ
- STOUPACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BY MĚLO MÍT SPÁD MIN. 3 ‰
- DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVÁDĚNÍ STAVBY, NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI NUTNĚ OVĚŘIT ROZMĚRY KONSTRUKCE A VEDENÍ VEŠKERÝCH ROZVODŮ.
- PŘI VEŠKERÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTujte PROJEKTANTA.
- PROJEKTANT SI VYHRAŽUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA.
- TABULKA MÍSTNOSTI OBSAHUJE POUZE MÍSTNOSTI, KTERÉ JSOU DOTČENY STAVBOU.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Milan Snopek			
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POZEMNÍ STAVBY		AI: 0301523 IČ: 031 22 905 M+420 723 769 862			
VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek	KRESLIL	Ing. Milan Snopek	STUPEŇ	DOS/DPS
INVESTOR	Město Nejedek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejedek	DATUM	04/23	PARÉ:	
KRAJ	Karlovarský	MO	Nejedek	ZAK.Č.	/
AKCE:	PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V NEJDKU			FORMÁT	4A4
ČÁST:	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH:	PŮDORYS 2.NP - VNITŘNÍ KANALIZACE			Č. VÝKR.	D.1.4.1.3