



LEGENDA ČAR:

- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A ARMATURY
- KANALIZAČNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – NOVÉ – PP HT
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – STÁVAJÍCÍ – PP HT

- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZAKONČENO V PATŘE
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ ZAKONČENO PŘÍVZDUŠNÍHOVACÍ HLAVICÍ
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ PRŮCHOZÍ
- STOUPACÍ KANALIZAČNÍ POTRUB SPLAŠKOVÉ

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BY MĚLO MÍT SPÁD MIN. 3 %.
- DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY PROVÁDĚNÍ STAVBY, NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACII!
- PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCI NUTNĚ OVEŘIT ROZMĚRY KONSTRUKCI A VEDENÍ VEŠKÝCH ROZVODŮ.
- PŘI VEŠKÝCH NEJASNOSTECH KONTAKTUJTE PROJEKTANTA.
- PROJEKTANT SI VYHRÁZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ NOVĚ VZNESENÝCH POŽADAVKŮ ZE STRANY STAVEBNÍKA.
- TABULKA MÍSTNOSTI OBSAHUJE POUZE MÍSTNOSTI, KTERÉ JSOU DOTČENY STAVBOU.

		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Milan Snopek		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB, POZEMNÍ STAVBY AČ: 0301523 IČ: 031 22 905  +420 723 769 862		
VYPRACOVAL	Ing. Milan Snopek		KRESLIL	Ing. Milan Snopek		STUPEŇ	DOS/DPS	PARE:
INVESTOR	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek				DATUM	04/23		
KRAJ	Karlovarský		Nejdek		ZAK.Č.	/		
AKCE:	PŘESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ NA ZIMNÍM STADIONU V NEJDKU					FORMÁT	4A4	
						MĚŘÍTKO	1:50	
ČÁST:	D.1.4.1 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE					Č. VÝKR.	D.1.4.1.2	
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - VNITŘNÍ KANALIZACE							