

ŘEZ NS_3



ŘEZ NS_4



POZNÁMKY :

MATERIÁL NOVÉ ŽB ZDI :
 BETON - C30/37 XC4, XD3, XF1, XA1
 OCEL - B 500B
 KRYTÍ VÝZTUŽE min. 35 MM
 POVRCH - POHLEDOVÝ BETON + HYDROFOBNÍ NÁTĚR

- 1/ Při odstraňování stávající zdi a betonáži zdi nové bude vždy celý úsek podepřen dřevěnou výdřevou
- 2/ Po odstranění první části stávající opěrné zdi v každém úseku bude provedena kontrola svahu za zdí geologem a statikem pro ověření navrženého postupu či úpravám velikosti pracovních záběrů demolice, betonáže
- 3/ Dotčená část přilehlé komunikace bude po dokončení zdi opravena v původní skladbě souvrství

VYPRACOVAL:		Ing. Miloš Trnka		<div> <div>  </div> <div> kancelář stavebního inženýrství </div> </div> <div> Botanická 256 360 02 DALOVICE tel/fax: 353 230 017 </div> <div> IČ: 25224581 DIČ: CZ25224581 web: www.ksi.cz </div>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Stanislav Vonka			
OBJEDNAL:		Město Nejdek, Nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			
akce: PD - Nejdek - Nová železobetonová zeď v ulici Závodu míru - Žižkova				Zakázka číslo: 2794/2021	
				Účel: PDPS	
obsah: NS - ŘEZY NS 3, NS 4				Datum: 12/2021	
				Měřítko: 1:100	
				Číslo výkresu: NS_7.	