



## ŘEZ C - C (úsek V6)

Navržená ŽB římsa  
tl. 350 mm armovaný SZ 6/100/100 mm  
ve spádu 3%  
prokotvení se stáv. zdí ocel trny R14 dl. 600 mm  
a kotvenou chemickými kotvami 2ks á 250 mm



|   |   |  |                                   |
|---|---|--|-----------------------------------|
| VYPRACOVAL:   | Ing. Miloš Trnka                                  | <b>kancelář<br/>stavebního<br/>inženýrství</b>  |                                   |
| ZODPOVĚDNÝ<br>PROJEKTANT:   | Ing. Stanislav Vonka                              |  |                                   |
| OBJEDNAL:   | Město Nejdek, Nám. Karla IV. 239<br>362 21 Nejdek |  |                                   |
| <b>akce:</b><br>AKTUALIZACE PROJEKTU OPRAVY OPĚRNÉ ZDI<br>ULICE KARLOVARSKÁ, NEJDEK |   | <b>Zakázka<br/>číslo:</b><br>2720/2020   | <b>Číslo<br/>výkresu:</b><br>D.6. |
| <b>obsah:</b><br>NS - ŘEZ C - C (VÝCHODNÍ ČÁST)                                     |   | <b>Účel:</b><br>PDPS   |                                   |
|   |   | <b>Datum:</b><br>12/2020   |                                   |
|   |   | <b>Měřítko:</b><br>1:50  |                                   |
|   |   | Botanická 256<br>360 02 DALOVICE<br>tel/fax: 353 230 017<br>IČ: 25224581<br>DIČ: CZ25224581<br>web: www.ksi.cz                       |                                   |