



ŘEZ NS_A



ŘEZ NS_B



POZNÁMKY :

MATERIÁL NOVÉ ŽB ZDI :
BETON - C30/37 XC4, XD3, XF1, XA1
OČEL - B 500B
KRYTÍ VÝZTUŽE min. 35 MM
POVRCH - POHLEDOVÝ BETON + HYDROFOBNI NÁTĚR

- 1/ Při odstraňování stávající zdi a betonáži zdi nové bude vždy celý úsek podepřen dřevěnou výdřevou
- 2/ Po odstranění první části stávající opěrné zdi v každém úseku bude provedena kontrola svahu za zdi geologem a statikem pro ověření navrženého postupu či úpravám velikosti pracovních záběrů demolice, betonáže
- 3/ Dotčená část přilehlé komunikace bude po dokončení zdi opravena v původní skladbě souvrství

VYPRACOVAL:		Ing. Miloš Trnka		<div>kancelář stavebního inženýrství</div> 			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Stanislav Vonka					
OBJEDNAL:		Město Nejdek, Nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		Botanická 256 360 02 DALOVICE tel/fax: 353 230 017			
				IČ: 25224581 DIČ: CZ25224581 web: www.ksi.cz			
akce:				Zakázka číslo:	2794/2021		
PD - Nejdek - Nová železobetonová zeď v ulici Závodu míru - Žižkova				Účel:	PDPS		
				Datum:	12/2021		
obsah:				Měřítko:	1:100	Číslo výkresu:	NS_8.
NS - ŘEZY NS A, NS B							