



- LEGENDA
- ① PÍSKOVÉ LOŽE – TLOUŠŤKA 100 mm
  - ② OBŠYP PÍSKEM 300 mm NAD HRDLA POTRUBÍ
  - ③ HUTNĚNÝ ZÁSYP

POZNÁMKA

- PŘI POKLÁDCE POTŘEBÍ BUDOU DODRŽENY POKRYV KONKRETNÍHO VÝROBCE POTŘEBÍ
- PŘI HLUBĚKÁCH VÝKOPU VĚŠŠÍCH NEŽ 1,2 m BUDE POUŽIT VODNÝ TYP PAŽENÍ
- S OHLEDEM NA MÍSTNÍ GEOLOGICKÉ PODMÍNKY

Název	Obj. početník	Ing. Jurošovič Břob
Ing. Jurošovič Břob	Ing. Jurošovič Břob	Ing. Jurošovič Břob
Kraj	Okres	Okres Nepřek
Kat. obřad	Okres	Nepřek
Stavba	DSP	Město
11/2022	1:100/100	
Datum	Stavba	DSP
11/2022	Stavba	DSP
Název stavby	RENTALIZACE KEMPŮ LESK-HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ D1.4 VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST	
PODLETNÝ PROFIL KANALIZACE		
D1.4.3		

D1.4 VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST

### PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE

D1.4.3