



UČEBNA JAZYKŮ - 1.Stupeň, 3NP

M 1:50



ŘEZ 1-1'



- SKLADBA KONSTRUKCE PODLAHY**
- PODLAHOVÁ KRYTINA (PVC/TERRAZO DLAŽBA), tl. 5-10 mm
  - BETONOVÁ MAZANINA, tl. ~90 mm
  - STROPNÍ KONSTRUKCE, tl. 300-350 mm (PŘEDPOKLAD MON. STŘOP DESKA NEBO KERAMICKÉ TVAROVKY S BETONOVU ŽALIVKOU)
  - VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA+ŠTUK, tl. 15 mm

- SKLADBA KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY**
- OMÍTKA PERLITOVÁ (300), tl. 5 mm
  - POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS (20-25), tl. 120 mm
  - VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA, tl. 15 mm
  - OBVODOVÁ KONSTRUKCE, CPP 290/140/65, tl. 600 mm
  - VNITŘNÍ VÁPENNÁ OMÍTKA+ŠTUK, tl. 15 mm

OSTATNÍ:

PŘI REKONSTRUKCI STAVBY JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP. POKUD SE PŘI REALIZACI OBJEVÍ NEJASNOSTI NEBO DOJDE K NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ NEPRODLENĚ INFORMOVAT STAVEBNÍ A TECHNICKÝ DOZOR, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA, PRO UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCE. V RÁMCI VÝSTAVBY JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT TECHNICKOU DOKUMENTACI (VÝKRESOVOU A TEXTOVOU ČÁST) SE STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTÍ S NÁVAZNOSTÍ NA DALŠÍ ČÁSTI STAVEBNÍ DOKUMENTACE. TĚMI MOHOU BÝT PROJEKTY INSTALACÍ (TZB), POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, PROJEKT STATICKÉHO ŘEŠENÍ APOD. PŘÍPADNÁ OPATŘENÍ SPADAJÍCÍ DO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ (ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ, OKNA A DVEŘE S URČITOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ APOD.) JE NUTNÉ OVEŘIT V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ. V PRŮBĚHU REALIZACE JE NUTNÉ ZAJISTIT PROVEDENÍ PROSTUPŮ INSTALACÍ V RÁMCI PROVÁDĚCÍCH PROJEKTŮ SPECIALIZACÍ VZT, UT, ELEKTRO APOD. V PŘÍPADĚ ŽE TO PROSTUPUJÍCÍ VEDENÍ VYŽADUJE JE NUTNÉ PROVĚST TAKOVÉ OCHRANNÉ PRVKY, KTERÉ ZABEZPEČÍ OCHRANU TĚCHTO VEDENÍ NAPŘ. POMOCÍ OCELOVÝCH CHRÁNIČEK APOD.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÁ KONSTRUKCE + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 120 mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE
- DEMONTOVANÉ A BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B.01** ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ KONSTRUKCE PODLAHY včt. SOKLOVÉ ČÁSTI
  - Současně bude provedeno zbroušení podkladní/teplicí vrstvy
- B.02** ODSTRANĚNÍ/OTLUČENÍ VŠECH OMÍTEK NA STĚNÁCH, STROPECH, PODHLEDECH
  - Omítky, které nebudou vykazovat degradaci, budou po dohodě zachovány.
  - Provede lokální přestěrkování/opravení + nová štuková omítka
  - Odstranění omítek bude provedeno včt. keramického obkladu tl. 10 - 20 mm
- B.03** DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - ZDRAVOTECHNIKY (UMYVADLA, BATERIE atd...)
  - Demontáž bude provedena jako komplet celého zařízení
  - Bude provedeno se zvýšenou opatrností, pro budoucí možné další využití
- B.04** DEMONTÁŽ PRVKŮ TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ OBJEKTU - ZTI, VZT, VYT, ELEKTROINST.
  - Bude provedeno jako komplet včt. koncových prvků, připojovacího vedení atd...
- B.05** DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA včt. OCELOVÉ ŽÁRUBNĚ
  - Bude provedeno se zvýšenou opatrností, pro budoucí možné další využití
- B.06** DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH PRVKŮ
  - Vestavné skříňné, interiérové stěny, katedry, volné stojící prvky (skříňné, lavice, židle), nástěnnky atd...
  - Bude provedeno jako celek se zvýšenou opatrností, pro budoucí možné další využití
- B.07** ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH STĚN OBJEKTU DLE VYZNAČENÍ NA PŮDORYSU
- B.08** ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY
  - Odstranění koe podlahy provedeno až na stropní kci nebo záklap u trámového stropu

POZNÁMKA BOURACÍCH PRACÍ:

- JEDNOTLIVÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY A TYTO INFORMACE JSOU V PROJEKTU UVÁDĚNY JAKO "PŘEDPOKLADY". Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NEMOHLY BÝT PROVEDENY SONDY JEDNOTLIVÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ. V RÁMCI STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU PROVEDENY SONDY PRO OVĚŘENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH SKLADEB A TLOUŠŤEK JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ. NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND BUDE PŘÍPADNĚ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU UPRAVENO ŘEŠENÍ.

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PROVĚST DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VYKLIZENÍ INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

- SOUČASNĚ BUDE PROVEDENO ODPOJENÍ DOTČENÝCH ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ


- BOURÁNÍ BUDE PROVÁDĚNO POSTUPEM SHORA DOLŮ POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍ ZA POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÝCH PODPŮRNÝCH PRVKŮ A KONSTRUKCÍ

- VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE TRÍDĚN A EKOLOGICKY LIKVIDOVÁN DLE ZÁKONA č.154/2010 Sb. O ODPADECH, JEHO PROVÁDĚCÍM PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY A PŘEDPISY SOUVISEJÍCÍMI VYHLÁŠKA MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.

- VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE (Zásuvky, osvětlení, vypínače atd...), ZAŘÍZENÍ VZT (Potrubí, ventilátory atd...), PRVKY VYTÁPĚNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY JAKO KOMPLET

- DEMONTÁŽ PRVKŮ INTERIÉRU (Dveřní křídla atd...) A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENA, TAK ABY BYLY ZACHOVÁNY PRO DALŠÍ VYUŽITÍ

c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM



PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRAVNĚNÁ OSOBA		U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VYTISKU	
Bc. Luďek Nedělka		Ing. Otto Šrůta		Bc. Luďek Nedělka		Ing. Milan Oplišil				
STAVEBNÍK		Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek						DATUM	10/2021	
NÁZEV AKCE		Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, nám. Karla IV., p.o.				MÍSTO AKCE náměstí Karla IV. 423, 362 21 Nejdek			REVIZE	DPS
NÁZEV ČÁSTI		SO 01 - Učebna jazyků - I.Stupeň D.1.1.2. ASŘ - BOURANÉ KONSTRUKCE				Č. POISNĚ 1142		MÉRITKO 1:50		FORMAT
						Č. POZEMKU st. 562				3xA4
						KAT. ÚZEMÍ Nejdek		KÓTY mm		
OBSAH VÝKRESU		UČEBNA JAZYKŮ - 1.Stupeň, 3NP						INT. ČÍSLO I23002122		POŘ. ČÍSLO D.1.1.2.1