


c)				
b)				
a)				
OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL	PODPIS	DATUM



0,000 = Podlaha 1NP I.Stupně ZŠ

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	HIP	OPRAVNĚNÁ OSOBA	U Borové 69 580 01 Havlíčkův Brod	ČÍSLO VÝTISKU
Bc. Luděk Nedělka	Ing. Otto Šrůtta	Bc. Luděk Nedělka	Ing. Milan Oplíšíl		
STAVEBNÍK	Město Nejdek, náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek			DATUM	02/2021
NÁZEV AKCE	Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, nám. Karla IV., p.o.			REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	SO 01 - Učebna jazyků - I.Stupně D.1.1.3. ASŘ - NOVÝ STAV			ÚČEL	DSP+DPS
				MĚŘITKO	
				KÓTY	mm
				INT. ČÍSLO	
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS PSV			POŘ. ČÍSLO	1x A4
				123002018	
					D.1.1.3.3

VÝPIS DVEŘÍ					
OZN. PRVKU	POČET (KS)	ORIEN. (L/P)	SCHÉMA (Průchozí rozměry)	POPIS	POZNÁMKA
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídle dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, osazena padací akustická lišta - požadavek na zvuk. izolaci dveří min. 32 dB <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---
	1	L		<p>Vnitřní dřevěné jednokřídle dveře</p> <ul style="list-style-type: none"> - plně hladké - povrch: vysokotlaký laminát HPL - rozměr stavebního otvoru: 1 000/2 020 - průchozí rozměr: 900/1 970 - ocel. zárubeň, typ YHt, s obvodovým těsněním profilem - osazení v CPP tl. 150 mm - bez prahu, osazena padací akustická lišta - požadavek na zvuk. izolaci dveří min. 32 dB <p>Dekor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zárubeň / RAL 7016 - dveře / základní RAL (dle výběru investora) <p>Kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nerezové kování klika/klika (dle výběru investora) - dozický zámek 	---

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT OTVOR A DLE TOHO PŘÍZPŮSOBIT ROZMĚRY


VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.
PRVKU


SCHÉMA / POPIS

Int-s./4.02

Půdorys



Pohled



Popis: Vestavná skříň

- Rozměry: 2950x450x2000 mm (2x 1000x450x2000 mm, 995x450x2000 mm)

- Členění: spodní a vrchní díl, 2x police


- Materiál: CPL laminát tl. 18 mm, jemný pór, lemování ABS hranou

- Odstín: DUB světlý K4337 (Přesný odstín určí investor na základě předložených vzorků)

- Kování: např. Hettich, Blum

NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT NIKU A DLE TOHO PŘIZPŮSOBIT ROZMĚRY

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ								
OZN. PRVKU	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks)					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
---		Označení dveří - konkrétní vzhled a obsah popisů je nutno upřesnit v rámci přípravy stavby v rámci AD - číslo dveří - hliníkový štítek, číslo vypáleno - číslo místností - hliníkový štítek, číslo vypáleno - štítky (WC, sklad, úklid, ...) - hliníkové, 80x80 mm, grafika vypálena	-	-	-	2	-	2
---		Rámečky na inforamce - Hliníkový rámeček s krycím sklem pro vložení papíru (jmenovky, rozvrhy, ...) bude umístěn vedle dveří, formát A4	-	-	-	2	-	2
---		Rámečky na inforamce - Hliníkový rámeček s krycím sklem pro vložení papíru (jmenovky, rozvrhy, ...) bude umístěn vedle dveří, formát A3	-	-	-	2	-	2
---		Hasicí přístroje - práškový hasicí přístroj, hasicí schopnost 21A+113B - dodávka včt. kotvícího zařízení	-	-	-	-	-	-

VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ								
OZN. PRVKU	SCHÉMA	POPIS	POČET (ks)					
			1PP	1NP	2NP	3NP	4NP	CELKEM
---		<p>Umyvadlo do tříd</p> <p>Keramické umyvadlo 600x450 mm s otvorem pro baterii a dodávky montážní sady, barva bílá. Sifon umyvadlový 5/4 s napojení na přepad, výškově stavitelný, materiál ABS/chrom. Umyvadlový vtok 5/4, typ clic-clak, materiál ABS/chrom. Umyvadlová baterie stojanková páková s otočným ramínkem, materiál chrom.</p> <p>Dodávka včetně veškerých kotvení a doplňkových prvků</p> <p>Umyvadlo bude ve styku s keramickým obkladem zasíláno</p> <p>Materiálové a barevné řešení bude před realizací dopřesněno a odsouhlaseno investorem</p>	-	-	-	2	-	2

