




### LEGENDA HMOT



Odstranění stávající (novodobé) souvrství podlahy **!!(tímto nesmí dojít k ohrožení stability objektu!!)** odhadovaná plocha cca 1 30 m<sup>2</sup> v tl. 200 mm



Repase dřevěných konstrukcí špalerových oken způsobem takový, aby bylo možné tyto prvky použít, resp. je zachovat pro vytvoření věrohodné kopie; otvor bude zvětšen na všech stranách o 40 mm (pro vložení aerogelové izolace v tl. 20 mm jak na kazetu špalerového okna tak na špaletu okna)



Stávající zdvo a konstrukce

### LEGENDA ČAR:

— Upravované (bourané) konstrukce

— Stávající konstrukce

### POZNÁMKA

**!!PŘED VYBOURÁNÍM JAKÉHOKOLIV BUDOUCÍHO OTVORU JE NUTNÉ ZAJISTIT ÚNOSNOST NADPRAŽÍ OTVORU PŘEDEPSANÝM POČTEM A VELIKOSTÍ VÁLCOVANÝCH PROFILŮ "I" dle VÝKRESU NOVÉ KONSTRUKCE, KDE JSOU VŠECHNY PŘEKLADY PŘESNĚ DEFINOVANY!!!**

VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ!!! VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V BAREVNÉ PODOBĚ.

Žádá část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni (dle ust. § 2 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena, tj. pro stavební povolení. Nedílnou část výkresové dokumentace je Požárně bezpečnostní řešení stavby.

Vedoucí projektant Ing. Martin Volný	Odp. projektant Ing. Martin Volný	Vypracoval Antonín Majer	Želivského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 IČ - 49787942	
Investor: Město Nejdek, Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	MěÚ: Nejdek	StÚ: Nejdek	Účel	DSP
Kraj: Karlovarský	<b>MUZEUM NEJDEK</b>			Daum
Název akce	<b>- oprava a stavební úpravy</b>			Číslo zakázky
Lokalita akce	nám. Karla IV. 238, 362 21 Nejdek,			1837/18
Stavba - objekt Obsah	parc. č. 121/1 k. ú. Nejdek			Formát
				6A4
			Číslo výkresu	Kótováno
				mm, m
				Měřítko
				1:50
			<b>D.1.1.10</b>	
			PŮDORYS PODKROVÍ - BOURACÍ PRÁCE	