



LEGENDA HMOT



Odstřanění stávající (novodobé) souvrství podlahy na úrovni terénu !!!tuto nesmí dojít k ohrožení stability objektu!!!
odhadovaná plocha cca 90 m² v tl. 300 mm



Repase dřevěných konstrukcí špaletových oken způsobem takový, aby bylo možné tyto prvky použít, resp. je zachovat pro vytvoření věrohodné kopie; otvor bude zvětšen na všech stranách o 40 mm (pro vložení aerogelové izolace v tl. 20 mm jak na kazetu špaletového okna tak na špaletu okna)




Stávající zdivo a konstrukce

LEGENDA ČAR:

— Upravované (bourané) konstrukce

— Stávající konstrukce



VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY PŘED PROVÁDĚNÍM NA STAVBĚ!!! VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V BAREVNÉ PODOBĚ.
Žádná část této dokumentace nesmí být kopírována ani šířena jiným způsobem bez výslovného svolení autora. Projektovou dokumentaci zpracovanou v této úrovni (dle ust. § 2 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů) lze použít výhradně pro účely, k jakým je určena, tj. pro stavební povolení. Nedílnou část výkresové dokumentace je Požární bezpečnostní řešení stavby.

Vedoucí projektant Ing. Martin Volný	Odp. projektant Ing. Martin Volný	Vypracoval Antonín Majer	Želivského 2227 356 01 Sokolov 359 574 086 IČ - 49787942	
Investor: Město Nejdek, Karla IV. 239, 362 21 Nejdek	Kraj: Karlovarský	MěÚ: Nejdek	StÚ: Nejdek	
Název akce MUZEUM NEJDEK				
- oprava a stavební úpravy				
Lokalita akce nám. Karla IV. 238, 362 21 Nejdek, parc. č. 121/1 k. ú. Nejdek				
Stavba - objekt				Účel DSP
Obsah				Datum 05/18
				Číslo zakázky 1837/18
				Formát 6A4
				Kótováno mm, m
				Měřítko 1:50
				Číslo výkresu
ŘEZ A-A ' - BOURACÍ PRÁCE				D.1.1.11a