

A. PRŮVODNÍ LIST

OBSAH

A.1 Identifikační údaje	2
A.2 Seznam vstupních podkladů	3
A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov	3
A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	6

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby

Pumptrack a inline dráha - Nejdek

b) Místo stavby

město Nejdek – Západočeský kraj

Katastrální území: Pozorka u Nejdku [634522]

Parcelní čísla pozemků: 1370/1, 1370/2

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem dokumentace je novostavba asfaltového pumptracku, inline dráhy a ostatních přidružených objektů.

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Zhotovitel

Ing. Petr Jelínek

Viléma Plocka 2222

Brandýs nad Labem

250 01

IČO: 11694599

Tel: +420 739 484 974

b) Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Adéla Ruprecht Chmelová, č.autorizace: 05512

c) Návrh řešení:

Ing. Martin Benda - stavební projektant

A.2 Seznam vstupních podkladů

- odsouhlasené zadání investora
- návrh řešení sportoviště, zpracovatel: Ing. Martin Benda (07/2025)
- geodetické zaměření pozemku
- výpis z katastru nemovitostí

A.3 TEA - technicko-ekonomické atributy budov

a) obestavěný prostor,

Asfaltová plocha inline dráhy S0102 - 1024,6 m²

Zastavěná plocha inline dráhy - 2362 m²

Délka inline dráhy - 320 m'

Základní šířka jízdního pruhu - 3m

b) zastavěná plocha,

Celková plocha staveniště - 5647,5 m²

Plocha staveniště S0101+105 - 1983,5 m²

Plocha staveniště S0102 - 2701 m²

Plocha staveniště S0103 + S0104 - 963m²

Asfaltová plocha pumptracku S0101 - 663 m²

Zastavěná plocha pumptracku + U-rampa - 1668,5m²

Délka dráhy pumptrack - 160 + 75 m'

Základní šířka jízdního pruhu - 2,2 - 3,3m

Asfaltová plocha inline dráhy S0102 - 1024,6 m²

Zastavěná plocha inline dráhy - 2362 m²

Délka inline dráhy - 320 m'

Základní šířka jízdního pruhu - 3m

Celková plocha asfaltu - 1687,6 m²

Zpevněné plochy a trail (šotolina) - 536,4 m²

Zatrávněná plocha - 3376,8 m²

c) podlahová plocha,

Celková plocha asfaltu - 1687,6 m²

Zpevněné plochy a trail (šotolina) - 536,4 m²

d) počet podzemních podlaží,

0

e) počet nadzemních podlaží,

1

f) způsob využití,

sportovní a volnočasové hřiště pro uživatele skateboardů, bicyklů a koloběžek

g) druh konstrukce,

terénní úpravy a modelace opatřena zpevněným povrchem vytvářející gravitační dráhy pro jízdu, v případě trailu opatřený dřevěnými překážkami a vybavena příslušným mobiliářem a doplňky

h) způsob vytápění,

neřeší se

i) přípojka vodovodu,

neřeší se

j) přípojka kanalizační sítě,

neřeší se

k) přípojka plynu,

neřeší se

l) výtah.

neřeší se

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubka stavby

Terénní modelace se pohybují mezi úrovněmi terénu 566,00 až 573,00 ve svažitém pozemku podélného tvaru.

$+0,000 = 570,40$ – úroveň relativních výšek stanovená pro modelaci pumtracku

b) výška stavby,

Terénní modelace se pohybují mezi úrovněmi terénu 566,00 až 573,00 ve svažitém pozemku podélného tvaru.

$+0,000 = 570,40$ – úroveň relativních výšek stanovená pro modelaci pumtracku

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě,

6-12 osob

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.

2025

Vypracoval: Ing. Petr Jelínek
 Ing. David Šmíd
 Ing. Martin Benda

Datum: 14. 07. 2025