



- A** střešní krytina - falcovaný plech, TiZn. 0,6 mm
podkladová PE fólie s výstupky 8,6 mm
plně bednění desky OSB P+D - tl. 25 mm
dřevěné sbíjené vazníky
difúzně otevřená pojistná hydroizolace
tepelná izolace minerální vlna tl. 360 mm (200+160), $\lambda = 0,037 \text{ W/mK}$
fólie lehkého typu s Al vrstvou, parotěsná zábrana
vyrovnání podkladu CP20 - tl. 20-30 mm
původní střešní krytina - asfaltové pásy - odstranit
plynosilikát. desky tl. 75 mm
písek tl. 20 mm
plynosilikát. desky tl. 75 mm
škvára tl. 65 mm
stropní panel tl. 225 mm

- S1** Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS):
vrchní silikonová omítka zatíraná probarvená
univerzální základ
lepící a stěrková hmota
plastová talířová šroubovací hmoždinka 8/60x275 mm
s ocelovým šroubem pro zápusťnou montáž se zátkou
tepelný izolant polystyren šedý tl. 180 mm, $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$
lepící a stěrková hmota
očistění fasády - odstranění nesoudržných a nepřídržných vrstev,
očistění tlakovou vodou
stávající zdivo

- P1** Nášlapná vrstva - viz legenda místností
Samonivelační stěrka
stávající izolace: 2x lepenka + 3x nátěr
stávající podkladní beton - tl. 70 mm
dusaná škvára tl. 200 mm

- P2** keramická dlažba do exteriéru, protiskluz R12 - tl. 10 mm
pružné hydroizolační mrazuvzdorné lepidlo
minerální izolační stěrka např. Kiesol MB - speciální nátěr pro kritické podklady
opravná malta na betonové konstrukce se statickou funkcí,
třída R4 dle ČSN 1504-3 - tl. 10 - 40 mm
stávající betonová mazanina

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ			
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová			
Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz			
Zodpovědný projektant: Ing. Irena Pichlová		Podpis:	
Kreslil: Ing. Irena Pichlová			
Kraj:	Karlovarský	Obec:	Nejdek
Objednatel:	Město Nejdek, nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek		
Číslo zakázky:	P 19.2020	Datum:	02.2021
Alce:	NEJDEK, MŠ LIPOVÁ - CELKOVÁ REKONSTRUKCE - HOSPODÁŘSKÝ PAVILON		DPS
Část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
Výkres:	D.1.1.7. Řez A - A' - nový stav		
Formát:		4 x A4	
Měřítko:		1:50	
Autorizace:			