

D.1.4.1.10 – VÝKAZ VÝMĚR

akce :
ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
Nejdek, Chodovská č.p. 465

Stupeň : DPS
Datum : 02/2019

Hlavní zpracovatelé:

Zodpovědný projektant :Ing. Jan Schrader
AI 0300725

Zpracovatelé dílčích částí:

Vypracoval:Ing. Milan Snopek

PARÉ:

D.1.4.1.10 – VÝKAZ VÝMĚR

ZMĚNA ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Nejdek, Chodovská č.p. 465

Popis	MJ	Množství
-------	----	----------

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Potrubí kameninové propojení potrubí DN 125	kus	2,000
Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125		
Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	2,000
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 125		
Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110	m	3,740
Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 110		
Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	4,790
Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40		
Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	18,580
Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50		
Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,110
Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 75		
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40		
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50		
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100		
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	100,000
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125		
Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	20,000
Pročištění ležatých svodů do DN 300		
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,056

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	8,210
--	---	-------

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000
--	-----	-------

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 25

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	1,000
--	-----	-------

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	47,320
--	---	--------

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 20 do 25 mm

<i>trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m</i>	<i>m</i>	<i>24,500</i>
---	----------	---------------

trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 20mm dl 4m

<i>trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm dl 4m</i>	<i>m</i>	<i>22,770</i>
---	----------	---------------

trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm dl 4m

Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	0,370
--	---	-------

Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 25 do 32 mm

<i>trubka vodovodní vícevrstvá PEX 40x5,5mm DN 32</i>	<i>m</i>	<i>0,370</i>
---	----------	--------------

trubka vodovodní vícevrstvá PEX 40x5,5mm DN 32

Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm	kus	12,000
--	-----	--------

Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm

Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	33,000
---------------------------------------	-----	--------

Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťků do DN 25

Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	56,000
--	-----	--------

Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2

Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem	soubor	1,000
--	--------	-------

Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2

Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	6,000
----------------------------------	-----	-------

Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,000
--	--------	-------

Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

Vodoměr závitový jednotokový suchoběžný do 100°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000
---	-----	-------

Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednotokové G 1/2 x 80 mm Qn 1,5

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	8,210
--	---	-------

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	100,000
--	---	---------

Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,110
--	---	-------

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	17,030
--	---	--------

Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32

Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 32/20	kus	2,000
--	-----	-------

Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 32/ 20

Přípojka plynovodní nerezová hadice FLEXIGAS IVAR G3/4 x G3/4 délky 50 cm spojovaná na závit	soubor	2,000
--	--------	-------

Přípojka plynovodní nerezová hadice FLEXIGAS IVAR G1/2 F x G1/2 F délky 75 cm spojovaná na závit

Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25	kus	2,000
---	-----	-------

Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 25

Filtr plynový přírubový DN 25 PN 25 do 70°C těleso uhlíková ocel	soubor	1,000
--	--------	-------

Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 25 do 70°C (C 26 601 525) DN 25

Kulový uzávěr G 1 FF s integrovanou tlakovou zátkou	kus	1,000
---	-----	-------

Armatury se dvěma závitů kulové uzávěry s integrovanou tlakovou zátkou pro měření provozního přetlaku a zkoušku těsnosti G 1

<i>Kulový uzávěr plyn rohový - s FIREBAG - 3/4"Mx3/4"F</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
--	------------	--------------

Kulový uzávěr plyn rohový - s FIREBAG - 3/4"Mx3/4"F

<i>trubka nerezová ohebná pro plyn vlnovcová DN 15 3/4"</i>	<i>m</i>	<i>1,000</i>
---	----------	--------------

trubka nerezová ohebná pro plyn vlnovcová DN 15 3/4"

Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,089
---	---	-------

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	9,000
---------------------------------------	--------	-------

Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

Montáž klozetových mís standardních	kus	7,000
-------------------------------------	-----	-------

Zařízení záchodů montáž klozetových mís standardních

<i>klozet keramický bílý samostatně stojící ploché splachování odpad svislý bílý 360x510x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>
--	------------	--------------

klozet keramický bílý samostatně stojící ploché splachování bílý 360x510x400mm

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000
--	--------	-------

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	8,000
---	--------	-------

Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva

<i>umyvadlo keramické závěsné s otvorem bílé š 600mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
umyvadlo keramické závěsné s otvorem bílé š 600mm		
Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	2,000
Demontáž van ocelových volně stojících		
Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	3,000
Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou ocelových		
<i>vana plechová smaltovaná bílá 1700x700mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
vana plechová smaltovaná bílá 1700x700mm		
<i>dvířka vanová bílá 200x200mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
dvířka vanová bílá 200x200mm		
Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	3,000
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček		
Montáž vaničky sprchové	soubor	3,000
Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček		
<i>vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800mm		
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	7,000
Demontáž dřezů jednodlíných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách		
Montáž dřezu ostatních typů	soubor	7,000
Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů		
<i>dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>
dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm		
Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	7,000
Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l		
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů	soubor	7,000
Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 80 do 125 l		
<i>ohřívač vody zásobníkový závěsný, svislý objem 100 l</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
ohřívač vody zásobníkový závěsný, svislý objem 100 l		
<i>ohřívač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 125L 2kW</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>
ohřívač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulární svislý příkon 125L 2kW		
Ventil nástěnný pevný výtok G1/2x80 mm	soubor	7,000
Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2 x 80 mm		
Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou	soubor	56,000
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2		
	<i>kus</i>	<i>56,000</i>
Rohový ventil		
Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	12,000
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4		
Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	7,000

Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

<i>baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm</i>	<i>kus</i>	<i>7,000</i>
--	------------	--------------

baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 200mm

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	8,000
--	-----	-------

Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických

<i>baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti otáčivé ústí 150mm</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
--	------------	--------------

baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti otáčivé ústí 150mm

Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	soubor	3,000
--	--------	-------

Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2

<i>baterie vanová s ložnou vidlicí 1/2"x100mm otočný výtok</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>
--	------------	--------------

baterie vanová s ložnou vidlicí 1/2"x100mm otočný výtok

Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	5,000
---	-----	-------

Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1

Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	16,000
---------------------------------------	-----	--------

Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých

**Přípojné body pro instalace jsou schematicky rozmístěny.
Je nutné prověřit jejich funkčnost a přesnou polohu a tomu
přizpůsobit potrubní rozvody!**