KT 0+068.54



LOMOVÉ VÝSIVKY - ZAVÁLCOVAT			50 mm
VIBROVANÝ ŠTĚRK (32 - 63 mm)	ŠV	(ČSN EN 13108-1)	250 mm
ŠTĚRKODRŤ (0 - 32)	ŠD	(ČSN EN 13242)	150 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP 40			
CELKEM			450 mm

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11	(ČSN EN 13108-1)	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E	(ČSN 73 6129)	0,5 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+	(ČSN EN 13108-1)	80 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI-A	(ČSN 73 6129)	1,5 kg/m2
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	(ČSN EN 13242)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	(ČSN EN 13242)	200 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP 40			
CELKEM			470 mm

0+170.00



ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ	ACO 11	(ČSN EN 13108-1)	40 mm
POSTŘIK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-E	(ČSN 73 6129)	0,5 kg/m2
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ	ACP 16+	(ČSN EN 13108-1)	80 mm
POSTŘIK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI-A	(ČSN 73 6129)	1,5 kg/m2
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	(ČSN EN 13242)	150 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	(ČSN EN 13242)	200 mm
GEOTEXTILIE GEOLON PP 40			
CELKEM			470 mm

Projektant	Ing. Josef Kameník		Vedoucí zakázky	Ing. Jan Dušek	
DPT	Objednatel	město Nejdek		Měřítko	1 : 50
	Název zakázky	Nejdek, rekonstrukce komunikace ulice Limnická		Počet A4	4
projekty	Dokumentace/část	Dokumentace ke stavebnímu řízení jednostupňová		Č. zakázky	2021/60
5	Vzorové příčné řezy 1				

...\Vykresy\Microst\SITUACE.dgn 28.8.2021 15:29:35